



MATEX
The Evolution of Coating Machines

DAL 1966 I NOSTRI PASSI PIU' IMPORTANTI ...

		AZIENDA	PRODOTTI	MERCATO
1966	<ul style="list-style-type: none"> Gino Troncon viene assunto c/o azienda produttrice di macchine tessili con il ruolo di responsabile tecnico/commerciale 			
1973	<ul style="list-style-type: none"> Gino Troncon inizia la propria attività costituendo Matex (MAchine TEXtile) in una area di 270 m2 Prima fornitura di una linea completa di spalmatura diretta di gomma ad 1 testa (spreading) in tavola 2300 mm Realizzazione di spalmatrici a regolazione manuale dello spessore (sistema a cunei) Prima realizzazione di termocanali con soffianti coniche trasversali (tipo tessile) Trasformazione di una linea per floccati in una linea a 3 teste per la produzione di pelle sintetica in PVC e PU 			
1974	<ul style="list-style-type: none"> Nuove spalmatrici con regolazione dello spessore elettro/pnematico: mod. SP Fornitura delle prime due linee da stampa/laccatura a 2 e 3 teste per il finissaggio di pelle sintetica in larghezza 1800 mm. 			
1975	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di macchine singole per l'industria tessile: avvolgitori a revolver, portarotoli per carta, per cilindri da stampa, accumulatori, accoppiatrici, supporti porta rotolo a sede quadra. Espansione dello stabilimento da 270 a 1800 m2 e realizzazione degli uffici Primo impianto di spalmatura diretta per la produzione di teloni da camion in PVC in un unico passaggio, tavola macchine 2400 mm 			
1976	<ul style="list-style-type: none"> Primo impianto per nastri autoadesivi Fornitura di due impianti di spalmatura latex sul rovescio pelle sintetiche per la produzione di bordi per calzatura Fornitura di un impianto di spalmatura primer su laminati plastici per la produzione di bordi per l'industria del mobile Progettazione dei nuovi termocanali TDV specifici per materiali espansi, in sostituzione dei precedenti con design interno tipo tessile 			

MATEX Srl

Via E. Mattei, 1/3 - 36040 Brendola VI - Italy
Tel.: +39 (0444) 400366 - Fax: +39 (0444) 400992 - Email: info@matex.it - WebSite: www.matex.it
Registro Imprese di Vicenza/P.IVA: 00280260241 - R.E.A 119390 - Capitale Sociale: 100'000 € i.v.



		AZIENDA	PRODOTTI	MERCATO
1977	<ul style="list-style-type: none"> Prima vendita export. Matex entra in Jugoslavia con la fornitura di un impianto teloni camion 			
1978	<ul style="list-style-type: none"> Fornitura della prima fabbrica completa per la produzione di pelle sintetica in PVC e PU, in larghezza 1800 mm Primo impianto di spalmatura latex per laminati plastici Primo impianto di spalmatura su carta release a due teste per la produzione di finta pelle (sistema transfer) con tavola macchina 2250 mm e termocanali TDV 			
1979	<ul style="list-style-type: none"> Prima spalmatrice per nastri autoadesivi con tavola macchine 1200 mm Fornitura di un impianto per autoadesivi per materiali espansi in rotolo e in lastre 			
1980	<ul style="list-style-type: none"> Spalmatrici con cilindro microforato per applicazione primer su laminati plastici Fornitura del primo impianto di accoppiatura di 2 supporti con asciugatura a cilindri riscaldati Primo laboratorio di spalmatura in tavola 600 mm: processo da rotolo a rotolo, percorso a "U", senso di marcia avanti/indietro Prima linea di autoadesivi per agglomerati espansi riciclati Termocanale con nastro trasportatore interno 			
1981	<ul style="list-style-type: none"> Primo impianto di spalmatura su carta release a tre teste per la produzione di finta pelle (sistema transfer) con termocanali TDV, con tavola macchina 1800 mm 			
1982	<ul style="list-style-type: none"> Primo impianto a 3 teste di spalmatura diretta per la resinatura di tessuti e siliconatura in continuo Primo impianto di spalmatura di PVC su tessuti in PES per la produzione di nastri trasportatori, tavola macchina 2300 mm 			
1983	<ul style="list-style-type: none"> Matex entra nel mercato Americano con la fornitura di macchine per l'industria tessile, tavola macchina 2000 mm Primo impianto di spalmatura di PU su carta release per croste bovine, tavola macchine 1800 mm (sistema transfer) 			
1984	<ul style="list-style-type: none"> Prima trasformazione di una linea per croste bovine da matrici a carta release 			
1985	<ul style="list-style-type: none"> Primo impianto di resinatura di tessuti con spalmatura su entrambi il lati in un unico passaggio Primo termocanale a doppia ventilazione e doppio percorso: soluzione ottimale per spazi ridotti 			
1986	<ul style="list-style-type: none"> Inizia l'era informatica in Matex con l'acquisto del primo per la gestione amministrativa 			
1987	<ul style="list-style-type: none"> Primo impianto di accoppiatura con sistema hot-melt per articoli sportivi 			

MATEX Srl

Via E. Mattei, 1/3 - 36040 Brendola VI - Italy
 Tel.: +39 (0444) 400366 – Fax: +39 (0444) 400992 – Email: info@matex.it – WebSite: www.matex.it
 Registro Imprese di Vicenza/P.IVA: 00280260241 – R.E.A 119390 – Capitale Sociale: 100'000 € i.v.



		AZIENDA	PRODOTTI	MERCATO
1988	<ul style="list-style-type: none"> • Matex entra nel mercato Egiziano. Impianto completo di spalmatura a 3 teste su carta release per la produzione di pelle sintetica • La prima spalmatrice multifunzione per la rifinizione tessile: lama in aria, lama su cilindro e gruppo cilindro "screen" incorporato • Matex entra nel mercato Etiope con la fornitura di un impianto di spalmatura per calzatura per piccole produzioni 			
1989	<ul style="list-style-type: none"> • Costituzione della ditta Matros per la progettazione, realizzazione e fornitura di impianti di laccatura/stampa, goffatura, accoppiatura e di coagulazione • Primi sistemi computerizzati per la progettazione meccanica. 			
1990	<ul style="list-style-type: none"> • Espansione dello stabilimento Matex da 1800 a 3300 m2 • Prima linea di accoppiatura a fiamma 			
1991	<ul style="list-style-type: none"> • Il primo svolgitor e il primo avvolgitor e a cambio automatico per una linea di rifinizione film plastici. Velocità meccanica fino a 300 m/m • Matex entra nel mercato Sud Americano 			
1992	<ul style="list-style-type: none"> • Matex entra nel mercato Indiano con la fornitura di impianto completo di spalmatura a 3 teste su carta release per la produzione di pelle sintetica • Matex entra nel mercato Iraniano con la fornitura di una fabbrica completa per la produzione di pelle sintetica • Matex entra nel mercato Polacco con la fornitura di impianti di spalmatura e goffatura • Matex entra nel mercato Pakistano con la fornitura di impianto completo di spalmatura a 3 teste su carta release per la produzione di pelle sintetica 			
1993	<ul style="list-style-type: none"> • Matex entra nel mercato Israeliano con la fornitura del primo termocanale per articoli floccati • Matex entra nel mercato Portoghese con la fornitura di un impianto di stampa/laccatura a 2 teste per pelli sintetiche 			
1994	<ul style="list-style-type: none"> • Matex entra nel mercato Cinese con la fornitura di un lay-out completo per la produzione di finta pelle completo di processo di coagulazione (wet and dry processes) • Spostamento Matros nel nuovo stabilimento a Sovizzo di 2500 m2 • Progettazione di una nuova testa di spalmatura più performante: la nuova SP/24 con il concetto "Open View" • Matex entra nel mercato Turco con la fornitura di impianto completo di spalmatura a 3 teste su carta release per la produzione di pelle sintetica 			
1995	<ul style="list-style-type: none"> • I primi impianti da Laboratorio Matros. Soluzioni flessibili, in tavola 350 e 550 per spalmatura, goffatura e coagulazione 			

MATEX Srl



		AZIENDA	PRODOTTI	MERCATO
	<ul style="list-style-type: none"> Fornitura di una fabbrica completa in Cina per la produzione di pelle sintetica (tavola macchina 1800 mm) e teloni camion (tavola macchina 2400) 			
1996	<ul style="list-style-type: none"> Matex entra nel mercato Messicano con la fornitura di impianto completo di spalmatura a 3 teste su carta release per la produzione di pelle sintetica Prima applicazione di sistemi di recupero calore nei termocanali Matex entra nel mercato Costaricano con la fornitura di impianto completo di spalmatura a 3 teste su carta release per la produzione di pelle sintetica 			
1997	<ul style="list-style-type: none"> Matex entra nel mercato inglese con la fornitura di una linea di spalmatura a 3 teste per film di pu senza supporto adatti all'accoppiatura su pelli e croste bovine Linea completa di rifizione film plastici per il settore del mobile 			
1998	<ul style="list-style-type: none"> Nasce la prima spalmatrice nel mercato ad altissima precisione, senza componenti pneumatici per la movimentazione lama: la SP/38. Precisione aumentata del 60%. E' la tecnologia "Triple P" Prima linea di spalmatura a 5 teste su carta release per produzione pelle sintetica Fornitura della prima linea di laccatura specifica per il settore auto motive, tavola macchina 2400 mm 			
2000	<ul style="list-style-type: none"> Introduzione dell'innovativo sistema "By-Pass" per la regolazione della ventilazione dell'aria sul prodotto. Linea completa per la spalmatura di PVC su carta per la produzione di carte da parati con sistemi di avvolgimento con taglio e cambio automatico fino a 90 m/m Fornitura in Cina del primo impianto specifico per la produzione di articoli gommati per guarnizioni 			
2001	<ul style="list-style-type: none"> Fornitura di una linea di spalmatura per la produzione di film in PU senza supporto 			
2002	<ul style="list-style-type: none"> Fornitura di una linea di spalmatura a cilindro per produzione articoli riflettenti Primo impianto completo di impregnazione e polimerizzazione di non-tessuti agugliati Primo sistema di traino con sistema vacuum; particolarmente indicato per lunghi percorsi orizzontali o verticali dove è possibile toccare solo su un lato Matex fornisce nel mercato Americano un impianto completo di spalmatura a 4 teste su carta release per la produzione di pelle sintetica Matex fornisce nel mercato Americano un impianto completo di stampa/laccatura a 3 teste su carta release per la produzione di pelle sintetica 			

MATEX Srl

Via E. Mattei, 1/3 - 36040 Brendola VI - Italy
 Tel.: +39 (0444) 400366 – Fax: +39 (0444) 400992 – Email: info@matex.it – WebSite: www.matex.it
 Registro Imprese di Vicenza/P.IVA: 00280260241 – R.E.A 119390 – Capitale Sociale: 100'000 € i.v.



		AZIENDA	PRODOTTI	MERCATO
2003	<ul style="list-style-type: none"> Nasce la prima spalmatrice per tavole larghe. La SP/57, tavola macchina 3800 mm, Concetto "Open View", tecnologia "Triple P" e regolazioni della flessioni trasversali tramite "Flexible knife" Prima linea di spalmatura su carta transfer con forni curvi 30° anniversario ed inaugurazione dei nuovi uffici di 2000 m2 raggruppanti tutti i reparti (amministrativo, commerciale, progettazione) in un unico sito (situazione attuale in una area produttiva e uffici di ca. 5200 m2) Introduzione nel mercato di Rotolabo-Multi: 3^ evoluzione del laboratorio. Fornibile in tavola 600 o 900, passaggio a "U", avanzamento avanti/indietro e molti kit removibili in pochi secondi. Primo sistema di caricamento croste vacuum: aumento della velocità produttiva del 50%, eliminazione automatica di piccole pieghe prima dell'accoppiatura, utilizzo di un solo operatore invece di due. Matex entra nel mercato Argentino con la fornitura di una spalmatrice SP/57 per la produzione di tessuti tecnici Fornitura di avvolgitori e svolgitori con cambio automatico per non-tessuti, tavola 3600 mm, velocità max. 80 m/m. 			
2004	<ul style="list-style-type: none"> Prima linea di spalmatura su carta release a 5 teste per il settore conciario in tavola 2600 specifica per il settore automotive Gruppo di rettifica automatico per spalmatrici con cilindro gommato adatto a quasi tutte i banchetti di spalmatura, non solo quelli Matex. Primo impianto per la produzione di cerotti transdermici per l'industria farmaceutica/cosmetica completo di taglio automatico; realizzazione in acciaio inox. 			
2005	<ul style="list-style-type: none"> Releasing Machine: una macchina specificatamente realizzata per la accoppiatura e la laminazione di film transfer per articoli su rotoli o fogli Inizio della progettazione meccanica in 3D Linea completa per la spalmatura materiale inerte su supporto di velo-vetro per l'industria dell'edilizia Primo utilizzo della tecnologia di polimerizzazione con lampade UV 			
2006	<ul style="list-style-type: none"> Prima linea di spalmatura su carta release a 3 teste per il settore automotive altamente automatizzata, tavola macchina 2600 mm Progettazione di una nuova testa di spalmatura ancora più precisa: la nuova SP/62 con il concetto "Open View" e tecnologia "Triple P" Primo impianto per la produzione di cerotti, maschere di bellezza e film edibili per l'industria farmaceutica, cosmetica ed alimentare con processo da rotolo a rotolo Primo impianto da laboratorio e piccole produzioni di cerotti transdermici per l'industria farmaceutica/cosmetica completo di taglio automatico; realizzazione in acciaio inox. 			

MATEX Srl

Via E. Mattei, 1/3 - 36040 Brendola VI - Italy
 Tel.: +39 (0444) 400366 – Fax: +39 (0444) 400992 – Email: info@matex.it – WebSite: www.matex.it
 Registro Imprese di Vicenza/P.IVA: 00280260241 – R.E.A. 119390 – Capitale Sociale: 100'000 € i.v.



		AZIENDA	PRODOTTI	MERCATO
	<ul style="list-style-type: none">Primo impianto da laboratorio per la produzione di articoli per il settore aerospaziale			
2007	<ul style="list-style-type: none">Fornitura di termocanale verticale con riscaldamento elettrico per asciugatura di non-tessuti impregnati, tavola macchina 5600 mm.Primo impianto di spalmatura e accoppiatura film specifico per articoli sportivi (sci)			
2008	<ul style="list-style-type: none">Matex entra nel mercato Russo con la fornitura di una testa di spalmaturaFornitura di termocanale verticale con riscaldamento tramite pannelli in schiuma metallica alimentati a gas, per asciugatura di non-tessuti impregnati, tavola macchina 4800 mm.			
2009	<ul style="list-style-type: none">Incorporazione di Matros in Matex per un miglior servizio clienti e una migliore gestione logistica internaPrima linea di goffratura "intelligente" (si autoregola in base alle diverse condizioni meccaniche ed ambientali) per i film di pvc e abs per il settore del mobile			
2010	<ul style="list-style-type: none">Gruppo automatico di giunzione e taglio automatico per gruppi di accoppiamento adatto per tagliare in pochissimi secondi tessuti tradizionali o magline fino a 40 m/mPrimo sistema di cambio rotolo grande diametro completamente automatizzato su linea di spalmatura in tavola larga per teloni camion			

... E L'EVOLUZIONE CONTINUA.....

MATEX Srl

Via E. Mattei, 1/3 - 36040 Brendola VI - Italy

Tel.: +39 (0444) 400366 – Fax: +39 (0444) 400992 – Email: info@matex.it – WebSite: www.matex.it
Registro Imprese di Vicenza/P.IVA: 00280260241 – R.E.A 119390 – Capitale Sociale: 100'000 € i.v.